The largest area under canal irrigation is found in the state of

(A)	Madhya Pradesh		536	58.4 gr	
0	Uttar Pradesh		*	g 50 E	
(C)	Maharastra	:*			
(D)	Andhra Pradesh	8	e <sup>st</sup> a	<b>,</b>	16
			- 14 P		
அதிக	s அளவு கால்வாய் பாச	ன பரப்பளவை	கொண்டுள்	ா மாநிலம்	25
(A)	மத்திய பிரதேசம்				
(B)	உத்திர பிரதேசம்		20	+	
(C)	மகாராஷ்டிரா				
(D)	ஆந்திர பிரதேசம்	10		2	
2.0	40				
The	International Tsuns	mi Informati	on Centre i	s located at	
(A)	India	ď.	(B)	Srilanka	
9	Hawaii		(D)	Japan	
	. F				5
பன்ன	ாட்டு ஆழிப்பேரலை	<b>கைவல் மைய</b> ம்	அமைந்துள்	<b>எ இ</b> டம்	
(A)	இந்தியா		(B)	இலங்கை	
(C)	ஹவாய்	*	(D)	ஐப்பாள்	
(0)	<b>Jac</b> /edited	1#1	. (D)	80016	
			Salara Strade		
The	National Institute	of Hydrolog	y is locate	d at	0 B
W/	Roorkee			(B) Dhai	nbad
(C)	Lucknow			(D) New	Delhi
		a a n	92		
தேசி	ய நீரியல் கல்வி நிலை	லயம் அமைந்	துள்ள இடம்		
(A)	ருர்க்கீ			(B) தான்	பாத்
. (C)	லக்னோ	* 1	2	(D) நியூ (	டெல்லி

#### 'Titan' is the Largest satellite of saturn Smallest satellite of saturn (B) (C) Largest satellite of mars (D) Smallest satellite of mars 'டைட்டன்' என்பது சனியின் மிகப் பெரிய துணைக்கோள் (A) (B) சனியின் மிகச் சிறிய துணைக்கோள் (C) செவ்வாயின் மிகப் பெரிய துணைக்கோள் செவ்வாயின் மிகச் சிறிய துணைக்கோள் (D) Jog falls is located on the river Siruvani river (A) Budh river Sharavathi river (C) Pazhayar river ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ள ஆறு (A) சிறுவாணி புத் (C) (D) . ஷராவதி பழயார் Which one of the following plant is grown mainly on mountain slopes? (A) Paddy Tea Potato (C) Groundnut பின்வருவனவற்றுள் மலைச்சரிவுகளில் வளர்க்கப்படும் முதன்மையான தாவரம் எது? (A) நெல் **(B)** தேயிலை

<u>www.winmeen.com</u> Page 2

(C)

நிலக்கடலை

(D) உருளைக்கிழங்கு

(A)	Avalanche		
0	Rainfall	33.4 3.	
(C)	Glacier		
(D)	Global warming	2	
	E 8	-	

- (A) பனிச்சரிவு
- (B) மழைப்பொழிவு
- (C) பனியாறு
- (D) புவி வெப்பமடைதல்

What is the name of the shifting cultivation in Kerala?

(A) Jhum

Ponam

(C) Bewar

(D) Penda

- இடம் பெயரும் விவசாயமுறை, கேரளாவில் என்ன பெயரில் அழைக்கப்படுகின்றது?
- (A) ஜீம்

(B) போனம்

(C) பிவார்

(D) பென்டா

# **Important Links**

https://www.winmeen.com/tnpsc-general-english-study-materials-pdf/

https://www.winmeen.com/tnpsc-study-materials/

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/

https://www.winmeen.com/latest-upcoming-tamilnadu-tn-govt-jobs/

https://www.winmeen.com/tnpsc-free-online-test/

<u>www.winmeen.com</u> Page 3

#### Match the following:

List II List I Seasonal wind Trade winds 1. (a) Horizontal movement of Air 2. (b) Loo Permanent wind 3. Monsoon (c) Local wind

4. (d) Wind (c)

2 (A) 3 4 2 1 (B) 1 3

(b)

பொருத்துக :

(a)

பட்டியல் II பட்டியல் I

1. பருவக்காற்று (a) வியாபாரக் காற்றுகள் வாயுவின் கிடைமட்ட நகர்வு 2. (b) லூ

(d)

3. நிரந்தரக் காற்று (c) மான்சூன்

தலக்காற்று 4. (d) காற்று

(d) (a) (b) (c)

2 1 3 (A) 2

(B) 1 1

2 3 (C) 2 (D) 3 1

Among the following, which one is found in India only?

Tulsi plant (B) Babool

Sarpagandha (D) Jamun

கீழ்க்கண்டவற்றுள், இந்தியாவில் மட்டும் காணப்படுவது எது?

(A) துளசி செடி பாபூல்

(C) சர்பகந்தா (D) ஜாமுன்

Page 4 www.winmeen.com

The c	louds over Antarctica is called as 'Mothe	er of Pearls' due to their
(A)	Shape	(B) Size
(C)	Height	Colour
		,
அண்ட	ார்டிக்கா மீது காணப்படுகின்ற மேகம் 'முத்துக்	களின் தாய்' என அழைக்கப்படுவதன் காரணம், அதன்
(A)	உருவம்	(B) <b>அ</b> ளவு
(C)	உயரம்	(D) நிறம்
8 6		
The	suitable temperature for the groundnu	at cultivation is
(A)	18°C to 20°C	(B) 10°C to 20°C
100	20°C to 25°C	(D) 19°C to 26°C
நிலக்	கடலை பயிர் செய்வதற்கு உகந்த தட்ப வெப்	ப நிலை ———— அளவாகும்.
(A)	18°C to 20°C	(B) 10°C to 20°C
(C)	20°C to 25°C	(D) 19°C to 26°C
Ident	tify the one which is a volcanic-crate	r lake in India
(A)	Chilka lake in Odisha	(B) Dal lake in Srinagar
(C)	Kolleru lake in Andhra Pradesh	Lonar lake in Maharashtra
. T		
கொடு	க்கப்பட்டுள்ள இந்திய ஏரிகளுள் எரிமனை	ல வாய் ஏரியை அடையாளம் காண்க
(A)	ஓடிசாவில் உள்ள சில்கா ஏரி	(B) பூரீநகரில் உள்ள டால் ஏரி
(C)	ஆந்திரபிரதேசத்தில் உள்ள கொல்லேறு	
(0)	ஆட்டியில் அவத்தில் உள்ள வள்வக்கிற	y (2) wontynesparynouno zanan ooungin om

#### Match List I and List II

List I

Yardangs (a)

Moraines (b)

Canyons (c)

Stalactite and Stalagmite

List II

Lime stone region

2. Rivers

Wind 3.

Glacier

(a) (b) (c)

(A) 2 1

2 . 1 3 (B)

2 COY 4 1 3 1 2 (D)

#### வரிசை I மற்றும் வரிசை IIடினை பொருத்துக

#### வரிசை I

யார்டாங்ஸ் ·(a)

வரிசை II

சுண்ணாம்பு புரதேசம் 1.

மொரைன்கள் (b)

2. 3. காற்று

(d) ஸ்டாலக்டைட் மற்றும் ஸ்டாலக்மைட் 4.

பனியாறு

(a) (b)

கேன்யான்கள்

2

(d)

(d)

(B)

3

(A)

(c)

2

1

3 (C)

4

2

(D)

(c)

3

The percentage of SC population to the total population in India as per 2011 census is

16.6.

(B) 16.2

16.0 (C)

(D) 17.4

இந்திய மக்கட்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011-ன் படி, மொத்த மக்கட்தொகையில் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பி**னரின் சதவீ**தம்

(A) 16.6 (B) 16.2

(C) 16.0

(D) 17.4

Assertion (A): The area lies to the South of Tropic of cancer is hot

Reason (R) : Tropic of cancer divides India into two halves.

- (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) is true but (R) is false
- (D) (A) is false but (R) is true

கூற்று (A) : கடகரேகைக்கு தெற்கே உள்ள பகுதி வெப்பமானது.

காரணம் (R) : கடகரேகை இந்தியாவை இரு சம பகுதிகளாக பிரிக்கிறது.

- (A) (A) மற்றும் (R) சரியானது, மேலும் (A)-ன் சரியான விளக்கம் (R) ஆகும்
- (B) (A) மற்றும் (B) சரியானது ஆனால், (R), (A)-ன் சரியான விளக்கமல்ல
- (C) (A) சரி; (R) தவறு
- (D) (A) தவறு; (R) சரி

Which one of the following is correctly matched?

- (A) Kanha National Park Orissa
- (B) Kaziranga National Park Kerala
- (C) Bandipur National Park Manipur
- Ranthambore National Park Rajasthan

பின்வருவனவற்றுள் எது சரியாக பொருந்தியுள்ளது?

- (A) கன்ஹா தேசியப் பூங்கா ஓரிஸ்ஸா
- (B) காசிரங்கா தேசியப் பூங்கா கேரளம்
- (C) பான்டிபூர் தேசியப் பூங்கா மணிப்பூர்
- (D) ரான்தம்போர் தேசியப் பூங்கா ராஜஸ்தான்

<u>www.winmeen.com</u> Page 7

The small central part of a hurricane known as the "eye" is a region of

calm and clear sky

- (B) very strong winds
- (C) torrential rain
- (D) low temperature

'கண்' என அழைக்கப்படும் ஹரிகேனின் சிறிய மையப் பகுதி இத்தகையது

- (A) அமைதி மற்றும் தெளிவான வானம் உடையது
- (B) அதிவேக காற்றை உடையது
- (C) மிக அதிக மழைப் பொழிவை கொண்டது
- (D) குறைந்த வெப்பத்தை உடையது

Northwestern Kalbaisahi occurs in the Indian states of

- (A) West Bengal and Odisha
- (B) Andhra Pradesh and Tamil Nadu
- Assam and West Bengal
  - (D) Bihar and Odisha

வடமேற்கு கல்பாய்சகி ஏற்படும் இந்திய மாநிலங்கள்

- (A) மேற்கு வங்காளம் மற்றும் ஒடிசா
- (B) ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாடு
- (C) அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்காளம்
- (D) பீகார் மற்றும் ஒடிசா

The outer most ring of the Von-Thunen's Agricultural land use model denotes

- (A) Three tied system
- (B) Crop farming with fallow
- Live stock farming
- (D) Fire wood production and lumbering

வான்துனனின் வேளாண் நிலப்பயன்பாட்டு மாதிரியின் வெளிவட்டம் குறிப்பது

- (A) முப்பட்டை வேளாண் முறை
- (B) தரிசு நிலத்துடன் கூடிய பயிற் பண்ணை
- (C) கால்நடை பண்ணை
- (D) விறகு உற்பத்தி மற்றும் மரம் வெட்டுதல்

# Tnpsc VAO Exam 2017 – 2018 Important Links

https://www.winmeen.com/tnpsc-vao-notification-recruitment-eligibility/

https://www.winmeen.com/tnpsc-vao-exam-syllabus/

https://www.winmeen.com/tnpsc-vao-previous-year-question-paper-pdf/

https://www.winmeen.com/tnpsc-vao-exam-model-question-papers/

Match List-I with List-II Correctly and select your answer using the codes given below :

List-I (River)

List-II (Waterfalls)

- (a) Cauvery
- 1. Jog
- (b) Sharavati
- 2. Dudhsagar
- (c) Narmada
- 3. Siva Samudram
- (d) Mandovi
- 4. Marble

Codes:

- (a)
- (b)
- (c)
- (A) 3
- 2
- 4
- (A) 3
- 3
- •
- (B) 2
- 3 1

- (D)
- 3
- 1

(d)

பட்டியல்-Iஐ பட்டியல்-II உடன் பொருத்தி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுக**ளை கொ**ண்டு சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க.

பட்டியல்-I (ஆறு)

பட்டியல்-II (நீர் வீழ்ச்சி)

- (a) காவேரி
- 1. ஜோக்
- (b) ஷராவதி
- 2. தூத்சாகர்

(c) நர்மதை

- 3. சிவசமுத்திரம்
- (d) மாண்டோவி
- 4. மார்பிள்

குறியீடு :

- (a)
- (b) (c)

3

1

- (d)
- (A) 3 2
- .
- (B) 2
- . 1

- (C) 3
- .
- 2

- (D) 4
- .